

## Textbausteine (TBST, Ablehnungssymbole)

- deuten auf Abweichungen des normalen Verlaufs einer Leistung hin Auch im Bewilligungs-/Ablehnungsschreiben unter „Hinweis“ ersichtlich!

<b>E</b>	Mit der gewählten Behandlungsstelle besteht für die angeführte Leistung keine vertragliche Vereinbarung. Direktverrechnung nicht möglich!
<b>AIT</b>	Ablehnung; individueller Text → Ablehnungsschreiben einsehen
<b>DPE</b>	Aufgrund des Sachverhalts ist eine Zusendung von Pants (Attends Pull-Ons) nicht möglich
<b>DPU</b>	Aufgrund einer Änderung des Sachverhalts ist eine direkte Versorgung mit Pants (Attends Pull-Ons) künftig nicht mehr möglich. Es wird dem Vers. eine Musterlieferung mit Alternativprodukten gesendet
<b>N</b>	Bewilligung kann nach ärztl. Beurteilung nicht erteilt werden. Nähere Auskünfte: behandelnde Arzt soll sich bei SVS melden
<b>NK</b>	INKO: Bitte um Berücksichtigung einer max. Verbrauchsmenge von 4 Stück/Tag (24 Std.)
<b>VOD</b>	Verordnungs-/Abgabedatum fehlt
<b>VOG</b>	Die Gültigkeit der VO beträgt 1 Monat Diese war zum Zeitpunkt der Antragsstellung bereits abgelaufen
<b>Y</b>	Angeführte med. Begründung nicht ausreichend für eine Bewilligung. Ergänzung bzw. Kontaktaufnahme durch behandelnden Arzt

From:

<https://www.trobiwiki.2ix.at/> - **trobiwiki**

Permanent link:

<https://www.trobiwiki.2ix.at/doku.php?id=textbausteine>

Last update: **2022/03/22 10:32**

