

Textbausteine (TBST, Ablehnungssymbole)

- deuten auf Abweichungen des normalen Verlaufs einer Leistung hin Auch im Bewilligungs-/Ablehnungsschreiben unter „Hinweis“ ersichtlich!

E	Mit der gewählten Behandlungsstelle besteht für die angeführte Leistung keine vertragliche Vereinbarung. Direktverrechnung nicht möglich!
AIT	Ablehnung; individueller Text → Ablehnungsschreiben einsehen
DPE	Aufgrund des Sachverhalts ist eine Zusendung von Pants (Attends Pull-Ons) nicht möglich
DPU	Aufgrund einer Änderung des Sachverhalts ist eine direkte Versorgung mit Pants (Attends Pull-Ons) künftig nicht mehr möglich. Es wird dem Vers. eine Musterlieferung mit Alternativprodukten gesendet
N	Bewilligung kann nach ärztl. Beurteilung nicht erteilt werden. Nähere Auskünfte: behandelnde Arzt soll sich bei SVS melden
NK	INKO: Bitte um Berücksichtigung einer max. Verbrauchsmenge von 4 Stück/Tag (24 Std.)
VOD	Verordnungs-/Abgabedatum fehlt
VOG	Die Gültigkeit der VO beträgt 1 Monat Diese war zum Zeitpunkt der Antragsstellung bereits abgelaufen
Y	Angeführte med. Begründung nicht ausreichend für eine Bewilligung. Ergänzung bzw. Kontaktaufnahme durch behandelnden Arzt

From:

<https://www.trobiwiki.2ix.at/> - **trobiwiki**

Permanent link:

<https://www.trobiwiki.2ix.at/doku.php?id=textbausteine>

Last update: **2022/03/22 10:32**

